Laboratoire d'Analyses Agricoles Chambre d'Agriculture 130,Avenue Marcel UNAL 82017 MONTAUBAN	DOSSIER EXPORTATION **FICHE DE RENSEIGNEMENT « EXPORTATION »**	ANA/EXP/ENR VERSION 01 DU 16/12/2022

➢ **IDENTIFICATION DU CLIENT**

Domaine : ……

Nom du propriétaire : …….

Adresse :……..

Code postal : …… Ville : ……..

➢ **DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON**

Destination : …….

Appellation : ……

Couleur : ☐ Rouge ☐ Rosé ☐ Blanc sec ☐Blanc doux ☐ BABV ☐ Autre

Cuvée- Marque commerciale / N° Lot : ……..

Volume (HL) / Nombre de bouteilles (Cl): …… Millésime : …….....

➢ **PARAMÈTRES ANALYTIQUES**

☐ Acidité volatile corrigée *O en g/l d'acide sulfurique* *O en milliéquivalents* *O en g/l d'acide acétique*

☐ Acidité totale *O en g/l d'acide sulfurique* *O en milliéquivalents* *O en g/l d'acide tartrique*

☐ Dioxyde de soufre total *(en mg/l)* ☐ Dioxyde de soufre libre *(en mg/l)*

☐ Titre alcoométrique volumique acquis*(en %vol.)* ☐ Titre alcoométrique volumique total *(en %vol.)*

☐ Sucres fermentescibles *(en g/l)* ☐ Substances réductrices *(en g/l)*

☐ Masse volumique à 20°C

☐ Densité relative à 20°C ☐ Diglucoside du Malvidol

☐ Extrait sec *(en g/l)* ☐ pH

☐ Acide sorbique *(en mg/l)* ☐ Acide malique *(en g/l)*……..

- ✓ Je certifie que les renseignements ci-dessus concernent l'échantillon déposé au laboratoire.
- ✓ Le laboratoire s'engage à respecter la confidentialité relative à l'échantillon et aux résultats d'analyses.
- ✓ Le rapport d'analyse Cofrac vous est transmis par courrier et par mail à partir du LIMS Oenolink qui garantit confidentialité, authenticité et intégrité des données. Ce rapport d'analyse comportant la marque d'accréditation peut être transmis aux organismes importateurs. (sans toutefois utiliser le logo COFRAC sur vos propres supports)

- ✓ Je souhaite que mon « dossier export » comporte ---- exemplaires originaux de rapport(s) d'analyse et ---- exemplaires originaux de certificats sanitaires, de pureté et de libre vente
- ✓ Je peux demander une nouvelle édition de rapport d'analyse pendant un an à compter de la date d'analyse, sans modification de la cuvée ou marque commerciale, de l'appellation, de la couleur, et du millésime.

- ✓ A Montauban, le Signature du dépositaire