


État des nappes phréatiques :

TARN-ET-GARONNE (82)

Indicateur sécheresse : Nappes phréatiques
1 juillet 2024



Catégorie	Niveau très bas	Niveau bas	Niveau modérément bas	Niveau proche de la moyenne	Niveau modérément haut	Niveau haut	Niveau très haut	Indéfini
Probabilité d'occurrence	1 fois tous les 10 ans	1 fois tous les 5 ans	1 fois tous les 2,5 ans	Situation normale	1 fois tous les 2,5 ans	1 fois tous les 5 ans	1 fois tous les 10 ans	Absence de données depuis 15 jours
Indicateur piézométrique standardisé	< -1,28	De -1,28 à -0,84	De -0,84 à -0,25	De -0,25 à 25	De 0,25 à 0,84	De 0,84 à 1,28	> 1,28	N/A

Plus d'info sur info-secheresse.fr

État des restrictions :

Aucune restriction de prélèvement d'eau n'est en vigueur au 3 juillet 2024

Débits des cours d'eau :

Rivière	Point de mesure	Débit (en m3/s)		DOE : Débit objectif d'étiage (m3/h)	Seuil de déclenchement des restrictions (m3/h)
		25-juin	02-juil		
Barguelonne	Fourquet	1,51 m3/s	1,02 m3/s	0,12 m3/s	0,09 m3/s
Garonne	Lamagistère	269,00 m3/s	218,00 m3/s	85,00 m3/s	68,00 m3/s
Garonne	Verdun	163,00 m3/s	131,00 m3/s	45,00 m3/s	36,00 m3/s
Aveyron	Montauban/Loubéjac	36,40 m3/s	29,40 m3/s	3,90 m3/s	3,20 m3/s
Lère	Réalville	5,45 m3/s	2,41 m3/s	0,11 m3/s	0,11 m3/s
Bonnette	St Antonin	1,67 m3/s	0,68 m3/s	0,10 m3/s	0,08 m3/s
Lemboulas	Lunel	1,81 m3/s	1,29 m3/s	0,10 m3/s	0,08 m3/s
Tarn	Villemur	47,70 m3/s	56,00 m3/s	21,00 m3/s	17,00 m3/s
Tescou	St-Nauphary	1,26 m3/s	0,81 m3/s	0,10 m3/s	0,08 m3/s
Gimone	Castelferrus	2,72 m3/s	1,35 m3/s	0,40 m3/s	0,28 m3/s
Arrats	Saint-Antoine	2,54 m3/s	1,41 m3/s	0,27 m3/s	0,27 m3/s

Déstockage retenues :

			03/07/2024	
Ouvrage de soutien d'étiage	Cours d'eau réalimenté	Vmax soutien d'étiage (Mm3)	Débit moyen (m3/h)	Débit de pointe (m3/h)
Saint Géraud	Cérou - Aveyron	6,70	0	0
Thuriès	Aveyron	1,10	0	0
Système Lézézou	Aveyron	5,00	0	0
Les Falquettes	Lère	0,46	0	0
Rassise	Tarn	4,00	0	0
Saint-Peyres	Tarn	20,00	0	0
Thérondel	Tescou	0,59	0	0
IGLS	Garonne	53,20	0	0
Lunax	Gimone	14,00	0	0
Astarac	Arrats	10,00	0	0

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin d'irrigation a été réalisé par M. ETIENNE Emmanuel, Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne

Contact : Chambre d'agriculture 82 ; Tél : 05 63 63 51 54 ; Mail : emmanuel.etienne@agri82.fr

Vous pouvez consulter ce Bulletin sur notre site internet : www.agri82.fr.chambre-agriculture.fr

